


UNIVERZITET U SARAJEVU –
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA
STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM
CENTROM

Tel.: +387 33 214 249
Fax: +387 33 443 395
E-mail: dentalschool@sf.unsa.ba
Adresa: Bolnička 4a, Sarajevo
Bosna i Hercegovina



UNIVERSITY OF SARAJEVO –
FACULTY OF DENTISTRY
WITH DENTAL CLINICAL
CENTER

Phone: +387 33 214 249
Fax: +387 33 443 395
E-mail: dentalschool@sf.unsa.ba
Address: Bolnička 4a, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Broj: 02-2-1-48-35-10/25
Datum: 25.06.2025.

Na osnovu člana 69 stav (1) tačka b) i stav (?) tačka d), člana 70 stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24), te na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-48-35-9/25 od 24.06.2025. godine, v.d. dekan Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom donio je:

O D L U K U
o poništenju postupka javne nabavke usluga – Usluge zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u predmetu br.: 02-2-1-48-35/25 koji se odnosi na Usluge zbrinjavanja infektivnog medicinskog otpada iz razloga što jedina pristigla blagovremena ponuda nije prihvatljiva odnosno nije zadovoljila uslove propisane tenderskom dokumentacijom.

Član 2.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.sf.unsa.ba u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24).

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom.

Obrazloženje

Ugovorni organ Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom pokrenuo je postupak javne nabavke, evidencioni broj: 02-2-1-48-35/25 Odlukom o pokretanju broj: 02-2-1-48-35-3/25 od 10.06.2025. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-2-1-48-35-4/25 od 10.06.2025. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 4.400,00 KM bez PDV-a.

Javna nabavka pokrenuta je putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno postupila u predmetnoj nabavci, a što je konstatovano u Zapisniku sa otvaranja ponuda u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da jedina pristigla ponuda nije prihvatljiva, te da je Komisija postupila u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) i na osnovu istog donijela Preporuku kojom preporučuje Ugovornom organu poništenje postupka.

Nadalje, u toku provođenja postupka, v.d. dekan Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom nije našao razloge, nepravilnosti niti propust u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka javne nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama, te Pravilnika o radu komisije za javne nabavke Univerziteta u Sarajevu - Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom br: 01-4-2-20-3/2024 od 01.04.2024. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema od ove odluke.

Sekretar Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom potvrđuje da je Odluka u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su na snazi, te da je v.d. dekan nadležan za donošenje iste, shodno članu 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Novine KS“; broj 36/22).

Pripremila i za usklađenost sa zakonskim i podzakonskim aktima odgovara:

Segmedina Kurtović, dipl.oec.

Akt kontrolisao: Mr.sci. Nadira Karamujić Bahadir, dipl.oec.

Akt odobrio: prof. dr. sc. Sedin Kobašlija

[Signature]

V. D. DEKAN

Prof. dr. sc. Muhamed Ajanović

M.P.

Dostaviti:

- Web portal e-nabavki
- Web portal Fakulteta
- a/a

