


UNIVERZITET U SARAJEVU –  
STOMATOLOŠKI FAKULTET

Tel.: +387 33 214 249  
Fax: +387 33 443 395  
E-mail: [dentalschool@sf.unsa.ba](mailto:dentalschool@sf.unsa.ba)  
Adresa: Bolnička 4a, Sarajevo  
Bosna i Hercegovina



UNIVERSITY OF SARAJEVO –  
FACULTY OF DENTISTRY

Phone: +387 33 214 249  
Fax: +387 33 443 395  
E-mail: [dentalschool@sf.unsa.ba](mailto:dentalschool@sf.unsa.ba)  
Address: Bolnička 4a, Sarajevo  
Bosnia and Herzegovina

Broj: 02-2-1-9-1-17-13/26  
Datum: 09.09.2026. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka a), člana 70. stav (1), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24), te na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 02-2-1-9-1-17-12/26 od 09.09.2026. godine, v.d. dekanesa Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta donijela je:

**ODLUKU**  
**o poništenju postupka javne nabavke roba**  
**– SANITETSKI MATERIJAL-LOT 9-**

**Član 1.**

Poništava se postupak javne nabavke pokrenut putem otvorenog postupka u predmetu br.: 02-2-1-9-1-17/26 koji se odnosi na javnu nabavku roba Sanitetski materijal – LOT 9 iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

**Član 2.**

Ova Odluka objavit će se na web-stranici [www.sf.unsa.ba](http://www.sf.unsa.ba) u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24).

**Član 3.**

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za javne nabavke Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta.

**OBRAZLOŽENJE**

Ugovorni organ Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet pokrenuo je postupak javne nabavke, evidencioni broj: 02-2-1-9-1-17/26 Odlukom o pokretanju broj: 02-2-1-9-1-17-3/26 od 23.07.2026. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: : 02-2-1-9-1-17-4/26 od 23.07.2026. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 9 je 500,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 39109-1-1-21-3-34/26 poslano je na objavljivanje dana 28.07.2026. godine.

Ispravka za obavještenje o nabavci broj 39109-1-1-21-8-38/26 poslana je na objavljivanje dana 25.08.2026. godine.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno postupila u predmetnoj nabavci, a što je konstatovano u Zapisniku sa otvaranja ponuda u kojem je utvrđeno sljedeće:

- Da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, te da je Komisija postupila u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24) i na osnovu toga donijela Preporuku Ugovornom organu o poništenju postupka javne nabavke roba Sanitetski materijal – LOT 9.

Nadalje, u toku provođenja postupka, v.d. dekanesa Univerziteta u Sarajevu – Stomatološkog fakulteta nije našla razloge, nepravilnosti niti propust u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka javne nabavke data u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima i tenderskom dokumentacijom.


Iz navedenih razloga primjenom člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službene novine BiH“, br.: 39/14, 59/22 i 50/24), te Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-6-4-1/26 od 22.04.2026. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:** Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema od ove Odluke.

*Sekretar potvrđuje da je Odluka u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su na snazi, te da je v.d. dekanesa nadležna za donošenje iste, shodno članu 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. Novine KS“; broj 36/22 i 28/25).* 

Akt obradila: Segmedina Kurtović, dipl.oec.

Akt kontrolisala: Almedina Bikić, dipl.iur.

**V. D. DEKANESA**

  
Prof. dr. sci. Mirjana Gojkov-Vukelić



Dostaviti:

- Web portal e-nabavki
- Web portal Fakulteta
- a/a